

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Α.Ν.Θ.
"ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ"**

Έλεγχος και Πιστοποίηση Ανυψωτικών

A. Ο έλεγχος και πιστοποίηση αφορά τα παρακάτω ανυψωτικά του Α.Ν.Θ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ και στον ΚΕΠΕ

A)

στο κτίριο του Νοσοκομείου στην οδό Αλ. Συμεωνίδη 2,

- Ένα (1) αναβατήριο φορτίων, κατηγορίας επικινδυνότητας Υ2, με πιστοποιηθείσα ανυψωτική ικανότητα 525 kg (ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ) – Έλεγχος τύπου Α
- Ένα (1) αναβατήριο φορτίων, κατηγορίας επικινδυνότητας Υ2, με πιστοποιηθείσα ανυψωτική ικανότητα 100 kg (ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟ) – Έλεγχος τύπου Α
- Ένα (1) αναβατήριο φορτίων, κατηγορίας επικινδυνότητας Υ2, με πιστοποιηθείσα ανυψωτική ικανότητα 100 kg (ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ) – Έλεγχος τύπου Α
- Ένα (1) αναβατήριο φορτίων, κατηγορίας επικινδυνότητας Υ2, με πιστοποιηθείσα ανυψωτική ικανότητα 200 kg (ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ) – Έλεγχος τύπου Α

στο κτίριο του ΚΕΠΕ στην οδό Θεαγ. Χαρίση και Μιλτιάδου,

- Ένα (1) αναβατήριο φορτίων, κατηγορίας επικινδυνότητας Υ2, με πιστοποιηθείσα ανυψωτική ικανότητα 100 kg (Αρχείο ΚΕΠΕ) – Έλεγχος τύπου Α

B. Ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει πιστοποιητικό ελέγχου για κάθε ανυψωτικό μηχάνημα

Γ. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των ανελκυστήρων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νοσοκομείο.

Δ. Μετά από έλεγχο και τυχόν παρατηρήσεις, ο ανάδοχος υποχρεούται για επόμενο επανέλεγχο (χωρίς αμοιβή), για να πιστοποιηθεί η ασφάλεια του κάθε ανυψωτικού.