

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΤΟΥ
Α.Ν.Θ. "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ"**

Ο έλεγχος και πιστοποίηση σύμφωνα με το ΦΕΚ/Β/1186/2003 αφορά τα παρακάτω ανυψωτικά:

1. στο Α.Ν.Θ "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ" στην οδό Αλ. Συμεωνίδη 2,
 - Ένα (1) αναβατήριο φορτίων, κατηγορίας επικινδυνότητας Υ2, με πιστοποιηθείσα ανυψωτική ικανότητα 525 kg (ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ) – Έλεγχος τύπου Α
 - Ένα (1) αναβατήριο φορτίων, κατηγορίας επικινδυνότητας Υ2, με πιστοποιηθείσα ανυψωτική ικανότητα 100 kg (ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟ) – Έλεγχος τύπου Α
 - Ένα (1) αναβατήριο φορτίων, κατηγορίας επικινδυνότητας Υ2, με πιστοποιηθείσα ανυψωτική ικανότητα 100 kg (ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ) – Έλεγχος τύπου Α
 - Ένα (1) αναβατήριο φορτίων, κατηγορίας επικινδυνότητας Υ2, με πιστοποιηθείσα ανυψωτική ικανότητα 200 kg (ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ) – Έλεγχος τύπου Α
 2. στο κτίριο του ΚΕΠΕ στην οδό Θεαγ. Χαρίση και Μιλτιάδου,
 - Ένα (1) αναβατήριο φορτίων, κατηγορίας επικινδυνότητας Υ2, με πιστοποιηθείσα ανυψωτική ικανότητα 100 kg (Αρχείο ΚΕΠΕ) – Έλεγχος τύπου Α
- Ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει πιστοποιητικό ελέγχου για κάθε ανυψωτικό μηχάνημα
 - Μετά από έλεγχο και τυχόν παρατηρήσεις, ο ανάδοχος υποχρεούται για επόμενο επανέλεγχο (χωρίς αμοιβή), για να πιστοποιηθεί η ασφάλεια του κάθε ανυψωτικού.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΚΟΥΜΟΥΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ