

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΚΑ (10) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Α.Ν.Θ.  
"ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ"**

**1. Έλεγχος και Πιστοποίηση Ανελκυστήρων**

**Α.** Ο έλεγχος και πιστοποίηση αφορά τους έξι (6) ανελκυστήρες (κοινού και φορείων) στο Α.Ν.Θ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ στο κτίριο του Νοσοκομείου στην οδό Αλ. Συμεωνίδη 2

- Δύο (2) ανελκυστήρες προσώπων και ασθενοφόρων φορείων 12 στάσεων, 1500 Kgr, με ταχύτητα ανυψώσεως 0,80 m/1''. (Μεγάλος μπροστά και Χειρουργείων)
- Ένας (1) ανελκυστήρας προσώπων 8 στάσεων, 975 kgr ή 13 ατόμων, με ταχύτητα ανυψώσεως 1,60 m/1''. (Εξωτερικός καινούριος)
- Ένας (1) ανελκυστήρας προσώπων 12 στάσεων, 450 kgr ή 6 ατόμων, με ταχύτητα ανυψώσεως 1,20 m/1'' (Νοσοκόμων)
- Ένας (1) ανελκυστήρας προσώπων 12 στάσεων, 450 kgr ή 6 ατόμων, με ταχύτητα ανυψώσεως 1,20m/1'' (Μικρός μπροστά)
- Ένας (1) ανελκυστήρας προσώπων και φορείων φαγητού, 12 στάσεων, 600 kgr ή 8 ατόμων, με ταχύτητα ανυψώσεως 1,20m/1'' (Κουζίνας – Μαγειρείων)

Και τους τέσσερις (4) ανελκυστήρες στο κέντρο φιλοξενίας και αποκατάστασης καρκινοπαθών στη θέση Ρίγανη, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

- Δύο (2) ανελκυστήρες προσώπων 4 στάσεων, 600 Kgr
- Ένας (1) ανελκυστήρας προσώπων 4 στάσεων, 975 kgr
- Ένα (1) ανελκυστήρα προσώπων 3 στάσεων, 450 Kgr

**Β.** Ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει πιστοποιητικό ελέγχου για κάθε ανελκυστήρα

**Γ.** Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των ανελκυστήρων θα γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ οικ.Φ9.2./οικ.28425 (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.2008)

**Δ.** Μετά από έλεγχο και τυχόν παρατηρήσεις, ο ανάδοχος υποχρεούται για επόμενο επανέλεγχο (χωρίς αμοιβή), για να πιστοποιηθεί η ασφάλεια του κάθε ανελκυστήρα.