



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4^η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
**ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»**
Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2
Τ.Κ. 54639

Θεσσαλονίκη 15.01.2025

A/A : 28

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Άννα Ναλμπάντη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310 898886

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος - Κατάθεση οικονομικής προσφοράς.

ΣΧΕΤ.: Το σχετικό αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Σας γνωρίζουμε ότι το νοσοκομείο μας ενδιαφέρεται για:

Προμήθεια κουφωμάτων στο τμήμα διατροφής και στο Παθολογοανατομικό εργαστήριο σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Ο τρόπος πληρωμής να διευκρινίζεται στην προσφορά ότι θα είναι επί πιστώσει.

Εάν ενδιαφέρεσθε, παρακαλούμε να μας στείλετε γραπτή οικονομική προσφορά καθώς και φορολογική-ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου στο email: ereyna.agoras@theagenio.gov.gr, έως τις **22-01-2025**.

. Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος παρακαλώ αποστείλετε αρνητική απάντηση!

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πιο πάνω προμήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. **2310 - 898895**, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Η Συντάκτρια

ΠΙΡΠΙΡΗ ΖΩΗ

Ναλμπάντη Άννα


**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ**

Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση **τεσσάρων** εξωτερικών ανοιγόμενων κουφωμάτων αλουμινίου τύπου elvial 4600 ή αναλόγου, θερμοδιακοπής με τζάμια ενεργειακά και χρώματος λευκού των παρακάτω διαστάσεων :

- 5,50μΧ2,00μ τμήμα επιστασίας τύπος 1,σκαρίφημα 1 (θα κατασκευαστεί σταθερό τμήμα διότι διέρχεται αεραγωγός)
- 5,50μΧ2,00μ τραπεζαρία, τύπος 1, σκαρίφημα 1(να ληφθεί υπόψη ότι εσωτερικά υπάρχει ψευδοροφή)
- 6,10μΧ2,20μ παθολογοανατομικό εργαστήριο, τύπος 2, σκαρίφημα 2

Αναλυτικότερα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κουφώματων είναι τα εξής:

1. Το κράμα θα είναι AlMgSi (EN AW 6060) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 573-3
2. Η ηλεκτροστατική βαφή θα πραγματοποιείται σε μονάδα που εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001, σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001, και να κατέχει το σήμα QUALICOAT.
3. Θα τοποθετηθούν διπλούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 5-16-4
4. Τα κουφώματα θα διαθέτουν μηχανισμό ασφαλείας multilock
5. Τα ανοιγόμενα φύλλα σε κάθε κούφωμα θα διαθέτουν μηχανισμό ανάκλισης
6. Η απόχρωση των κουφωμάτων θα είναι λευκού χρώματος.
7. Θα ικανοποιεί τα κριτήρια για θερμοπερατότητα Προφίλ (Uf) : 2.5 W/(m²*K)
8. Θα ικανοποιεί τα κριτήρια για Διαπερατότητα Αέρα : Κατ. 4
9. Θα ικανοποιεί τα κριτήρια για Στεγανότητα Νερό : Κατ. E900
10. Θα ικανοποιεί τα κριτήρια για Αντίσταση Άνεμοπίεση : Κατ. C4/B4



σκαρίφημα 1

Οι προσφέροντες θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν γνώση των συνθηκών των εργασιών και ακριβή μέτρηση των διαστάσεων. Τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου που απαιτούνται για τις εργασίες θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει όλα τα προϊόντα καθαίρεσης και υπόλοιπων άχρηστων υλικών από το χώρο μετά το πέρας της εργασίας. Οι εργασίες θα γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μη μεταφερθούν σκόνες ή οσμές.