



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4^η Δ.Υ.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»
Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2
Τ.Κ. 54639

Θεσσαλονίκη, 06.02.2025

Α.Α.: 206

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Άννα Ναλμπάντη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310 898886

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος - Κατάθεση οικονομικής προσφοράς.

ΣΧΕΤ.: Το σχετικό αίτημα του τμήματος ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ του Νοσοκομείου.

Σας γνωρίζουμε ότι το νοσοκομείο μας ενδιαφέρεται για την προμήθεια:

- 1) Διαφανοσκόπιο τριών (3) θέσεων με τεχνολογία LED Τεμ.2**
 - 2) Διαφανοσκόπιο τεσσάρων (4) θέσεων με τεχνολογία LED Τεμ.1**
- Σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές**

Εάν ενδιαφέρεσθε, παρακαλούμε να μας στείλετε γραπτή οικονομική προσφορά στο email: ereyna.agoras@theagenio.gov.gr έως τις **07/02/2025**

Ο τρόπος πληρωμής να διευκρινίζεται στην προσφορά ότι θα είναι επί πιστώσει

Παρακαλώ να μας αποστείλετε και αντίγραφο φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, καθώς και ποινικού μητρώου.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πιο πάνω προμήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στον τμήμα της Πληροφορικής στο τηλ. 2310 – 898116, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η Συντάκτρια

Ναλμπάντη Άννα

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΙΡΠΙΡΗ ΖΩΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ	E-MAIL
NOVAMED	novamed@otenet.gr
NAMED ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΟΝ. ΙΚΕ	named.sales@gmail.com
BMG EQUIPMENT	bmg.equipment@gmail.com
GMK MEDICAL ΕΠΕ	info@gmkmedical.com
ΔΙΓΚΑΣ	info@digas.gr
GM MEDIPOINT	medipointgr@gmail.com
CANIMED	info@canimed.gr

Τεχνικά χαρακτηριστικά : *Τριών Δέσεων*

1. Εξωτερικές διαστάσεις (Μ x Υ x Π) : 1261 x 500 x 25 mm
2. Καθαρή οπτική επιφάνεια : 1123 x 441 mm
3. Κατανάλωση ρεύματος : 60 Watt
4. Πηγή φωτισμού : LCD
5. Μονάδα παροχής ρεύματος : AC100-240V 50/60Hz
6. Φωτεινότητα (LUX) : >10.000
7. Βάρος (kgr) : 15

2 τεμάχια

Τεχνικά χαρακτηριστικά : *Τεσσάρων Δέσεων*

1. Εξωτερικές διαστάσεις (Μ x Υ x Π) : 1650 x 504 x 25 mm
2. Καθαρή οπτική επιφάνεια : 1500 x 441 mm
3. Κατανάλωση ρεύματος : 80 Watt
4. Πηγή φωτισμού : LCD
5. Μονάδα παροχής ρεύματος : AC100-240V 50/60Hz
6. Φωτεινότητα (LUX) : >10.000
7. Βάρος (kgr) : 15

1 τέμαχιο