

Αντιμικροβιακή Νοσοκομειακή Κουρτίνα

1. Να είναι κατασκευασμένη από πολυπροπυλένιο και να διατίθεται με πιέτες.
2. Να πληροί το πρότυπο βραδυκαυστότητας βάση της οδηγίας BS 5867 Part 2 Type C.
3. Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα συγκράτησης της κουρτίνας όταν δεν είναι σε πλήρη έκταση. Το σύστημα να είναι συγκολλημένο επί της κουρτίνας για μεγαλύτερη αντοχή.
4. Να διατίθεται σε μέγεθος 3,6 x 2 μέτρα περίπου.
5. Να διαθέτει δραστικό αντιμικροβιακό παράγοντα ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου (QUATs).
6. Ο αντιμικροβιακός παράγοντας ενώσεων τεταρτοταγούς αμμωνίου (QUATs) να είναι εμποτισμένος και όχι επικάλυψη.
7. Να διαθέτει ενεργή αντιμικροβιακή δράση έως και 12 μήνες.
8. Να διαθέτει 99% κατά log 3+ αντιμικροβιακή δράση έναντι των παθογόνων μικροοργανισμών.
9. Να πληροί τα διεθνή πρότυπα έναντι των παθογόνων μικροοργανισμών: BS EN1276, BS EN 1650, BS EN 14476, ISO 20645, ISO 20743.
10. Να διαθέτει ταχεία δράση έως ένα (1) λεπτό κατά log 3+ έναντι των παθογόνων μικροοργανισμών.
11. Να διαθέτει πιστοποιημένη δράση για :
 - Staphylococcus aureus
 - Meticillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA)
 - Klebsiella pneumonia
 - Escherichia coli
 - Vancomycin- resistant Enterococcus (VRE)
 - Carbapenem – resistant Enterobacteriaceae (CRE)
 - Carbapenemase – producing Enterobacteriaceae (CPE)
 - Pseudomonas aeruginosa
 - Enterococcus hirae
 - Clostridium difficile (vegetative)
 - Candida albicans
 - Candida auris
 - Feline coronavirus (MERS surrogate)
 - Rotavirus (gastroenteritis)
 - Canine parvovirus (enteritis)
 - Avian influenza (H7N1)
 - Avian influenza (H5N1)
12. Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 και ISO 14001. Να διατίθεται από αντιπρόσωπο που διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, ISO 4501 καθώς και βεβαίωση αρμόδιας Αρχής ή Κοινοποιημένου Οργανισμού από την οποία να προκύπτει ότι συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/07.01.2004 ("Αρχές & κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων" - ΦΕΚ Β' 32/16.01.2004).